





Sievi – trajnostni finski inovator

Podjetje Sievi se posveca trajnostnemu poslovnemu delovanju po celotni vrednostni verigi. Naš cilj je ogljična nevtralnost našega poslovnega delovanja do leta 2035. Sistem rekuperacije toplote, ki je bil nameščen v tovarni Sievi, je znižal porabo kurilnega olja za 85 % v primerjavi s starim povprečjem, pričakujemo pa še več zmanjšanja porabe.

Razvoj materialov je ključni del naših prizadevanj zagotoviti trajnost, ker največji vpliv na okolje našega poslovnega delovanja izhaja iz surovin, ki se uporabljajo pri izdelavi naše obutve. Delež recikliranih materialov, ki jih uporabljamo pri izdelavi naše obutve, smo v primerjavi z letom 2022 povečali za 5 odstotnih točk, zaradi česar smo emisije iz materialov zmanjšali za 14 %. Pomemben korak pri tem razvoju predstavlja večja uporaba recikliranih materialov.

Družbena odgovornost našega podjetja se odraža v našem dolgoročnem sodelovanju z našimi dobavitelji. Preverjanja dobaviteljev izvajamo od leta 1991, zadnja preverjanja pa niso razkrila nobenih pomanjkljivosti, povezanih z družbeno odgovornostjo. Do zdaj se je že 98 % naših dobaviteljev usnja pridružilo Skupini za obdelavo usnja (Leather Working Group), katere članica je družba Sievi od leta 2023.

Kot finski proizvajalec se naše poslovne operacije osredotočajo na kakovost in učinkovitost proizvodnje ter dobrobit zaposlenih. V novem strateškem obdobju 2024–2028 dajemo poudarek na našo znamko, razvoj vodilnega položaja naših izdelkov in povzdigovanje trajnosti v konkurenčno prednost.

Da bi razširili našo paleto delovne obutve, bo podjetje Sievi ponudilo nove izdelke, ki so drugačni od tistih v naši trenutni ponudi, kar se tiče tehnik proizvodnje. Ti izdelki vključujejo športnim obuvalom podobne čevlje in sandale. Ti izdelki, ki se odmikajo od dolgotrajne tradicije, so bili pridobljeni konfekcijsko od specializiranih proizvajalcev. Večino naših modelov delovnih obuval in vse naše varnostne čevlje ter škornje iz PU bomo še naprej proizvajali v naših tovarnah v regijah Sievi in Oulainen.

Naš cilj je ostati en korak pred drugimi in ostati prva izbira naših strank za delovno in varnostno obutev s trajnostno proizvodnjo in zanesljivo dostavo.



O PODJETJU SIEVI

- Ustanovljeno leta 1951
- Letno izdela več kot milijon parov čevljev
- Proizvodna zmogljivost presega 5.500 parov na dan
- Izbirate lahko med več kot 200 modeli
- Približno 500 zaposlenih
- Približno 173 milijonov evrov prometa skupine
- Izvozi približno 50 % svoje proizvodnje
- Popolnoma avtomatizirano skladišče za več kot 260.000 parov zagotavlja hitre in točne dobave
- Proizvodna obrata podjetja sta v mestih Sievi in Oulainen

CERTIFIKATI

Sistem vodenja kakovosti **ISO 9001**: izdelki so vedno izdelani po ustaljeni proizvodni metodi iz visokokakovostnih in enotnih materialov. Kakovost je mogoče preveriti v vsaki fazi proizvodnega procesa. Podjetje Sievi je prvi proizvajalec čevljev v Evropi, ki je prejelo ta certifikat.

Certificiran sistem ravnanja z okoljem **ISO 14001**: Podjetje Sievi je prvi proizvajalec čevljev v Evropi, ki je uvedlo certificiran okoljski sistem na podlagi standarda ISO 14001. Zagotavlja minimalen vpliv proizvodnje in nabave materiala na okolje.

Certifikat **ISO 45001**: V podjetju Sievi se zadeve, povezane z zdravjem in varnostjo ter zdravstvenim varstvom pri delu, upravljajo v skladu z zahtevami standarda ISO 45001. Tveganja za zdravje in varnost redno ocenjujemo in si prizadevamo za aktivno preprečevanje nesreč pri delu. Zdravje zaposlenih se spremlja in njihova sposobnost za delo se podpira v sodelovanju s storitvami zdravstvenega varstva pri delu.

Trajnostno poročilo družbe Sievi si preberite na spletni strani **www.sievi.com**.



1 000 000+



500+



5 500+



173M



200+



50%



CE: Obutev z evropsko oznako CE izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 20345:2022 ali EN ISO 20347:2022, kot je prikazano v tabelah na strani 57.

Sievi – zaščitna in delovna obutev je osnova zdravja in varnosti

Vsebina:

ZAŠČITNA OBUTEV

Linija SieviAir® Go	6
Liniji Sievi AirRacer in SieviAir®	8
Linija Racer EcoTech®	10
Linija Sievi Lazer®	12
Linija Sievi Cobra®	15
Linija Sievi TractionPro®	16
Linija Cobra GORE-TEX	18
Linija GORE-TEX	19
Zaščitni sandali	20
Obutev	22
Linija Sievi Roller	24
Gležnjarji	28
Čevlji odporni proti kontaktni toploti	30
Linija Sievi MGuard® Roller	32
Obutev za posebne namene	33
Škornji in vojaški škornji	34
Integrirani čepki	35
Obutev za hladne razmere	36
Linija WhiteLine	40
Nepremočljivi lahki zaščitni PU škornji	42

DELOVNA OBUTEV

Nepremočljivi lahki škornji iz poliuretana	43
Lahka delovna obutev	44
Linija Sievi Neo DFlex	46
Linija Sievi Fly Fresh	48
Obutev za hladne razmere	50

DRUGI IZDELKI

SieviScanner	52
Vložki	52
Nogavice	55
Dodatna oprema	56
Vezalke	56
Tabela velikosti in standardi EN	57
Lastnosti obutve	58



- | | |
|---|--|
| 1. Sistem zavezovanja BOA® Fit System | 6. Podložen jezik in predel okoli gležnjev |
| 2. Lahka in anatomsko oblikovana aluminijasta kapica XL | 7. Vmesni podplat |
| 3. PU ojačana kapica | 8. Vložek Sievi DUAL Comfort |
| 4. Gumijasti podplat Sievi TractionPro® | 9. Metatarzalna zaščita Metashield® |
| 5. Prilagodljiva komponenta FlexEnergy® | 10. Zaščita gležnjev iz spominske pene |

ISKANJE IZDELKA

Iskanje izdelkov po kategoriji zaščite

Šifra izdelka

PRILEGANJE MODEL PODPLATA ZGORNJI MATERIAL

43-52156-113-08M

ZAŠČITNA OBUTEV

COKLE			
Razred	Model	Izdelek:	Stran
SB	52933	Riff	20
SB	52933	Riff White	41

SANDALI			
Razred	Model	Izdelek:	Stran
S1	52227	Targa	20
S1	52236	Relax CT White XL	41
S1	52385	SieviAir R4 Roller	8
S1	52524	SieviAir Roller XL	9
S1	52534	AirGo 1 XL	6
S1	52542	AirGo 2 Roller XL	6
S1P	52236	Relax XL	21
S1P	52305	Cobra 1 Roller+	15
S1P	52315	Lazer Free Roller+	13
S1P	52363	Racer Free TR Roller	16
S1P	52523	SieviAir Roller XL	9
S1P	52525	Solar Roller XL	20
S1P	52535	AirGo 4 Roller XL	7
S1PL	52236	Relax CT XL	21
S1PL	52390	EcoTech Free Roller	10
S1PS	52154	Sievi SpiderX 5+	21

OBUTEV			
Razred	Model	Izdelek:	Stran
S1	52120	Vent White Roller	40
S1	52124	Sievi Viper 1+	20
S1	52378	SieviAir R2 Roller	8
S2	52128	Alfa White	41
S2	52203	Alfa	21
S2	52238	Auto XL	21
S2	52342	Sievi Racer TR	16
S3	52125	Viper Roller+	25
S3	52137	Sievi Viper 2+	23
S3	52171	Sievi Viper 3	22
S3	52173	Planar 1	22
S3	52191	Viper 3 Roller	24
S3	52301	Cobra 2 Roller+	15
S3	52311	Lazer Roller+	13
S3	52343	Racer TR Roller	17
S3	52357	Sievi Terrain	22
S3	52375	SieviAir R3 Roller	8
S3	52401	AL Hit 2 XL+	30
S3	52417	Spider Roller XL+	17
S3	52425	MGuard Roller XL+	32
S3	52531	Mustang Roller+	24
S3	52537	AirGo 3 Roller XL	7
S3	52643	Matador XL+	23
S3L	52102	Zone 2+	23
S3L	52156	Sievi Roller+	27
S3L	52156	Sievi Roller XL+	27
S3L	52184	Sweet Roller+	27
S3L	52308	Runner Roller TR+	14
S3L	52360	EcoTech Roller	10
S3L	52366	Racer EcoTech	11
S3L	52772	Sievi Elixir XL+	23
S7	52821	Sievi GT Roller+	19
S7	52841	Cobra GT Roller+	18

GLEŽNJARJI			
Razred	Model	Izdelek:	Stran
SB P	52863	Spike GT Roller	35
S1P	52371	SieviAir R5H Roller	8
S1P	52539	AirGo 5 RollerH XL	7
S2P	52414	Asphalt Roller XL+	33
S3	52135	Planar 3	28
S3	52157	Sievi Roller High XL+	25
S3	52185	Roller High+	25
S3	52303	Cobra Roller High+	15
S3	52313	Lazer Roller High+	13
S3	52409	AL Hit 4 XL+	30
S3	52415	AL Hit Roller XL+	31
S3	52427	MGuard RollerH XL+	32
S3	52439	Spider RollerH XL+	17
S3	52451	Hiker Roller XL+	38
S3	52645	Matador High XL+	29
S3L	52104	Zone 2 High+	29
S3L	52368	Racer EcoTech H	11
S3L	52774	Sievi Elixir High XL+	29
S3S	52122	ViperX High+	29
S3S	52150	ViperX Roller H+	27
S7	52825	GT Roller High+	19
S7	52827	Cobra GT RollerH+	18
S7	52833	GT 2 XL+	19

ŠKORNJI & GLEŽNJARJI			
Razred	Model	Izdelek:	Stran
SB P	52279	Sievi Spike 3	35
S3	52039	Offshore CT XL+	34
S3	52085	AL Hit 9 XL+	39
S3	52387	Rescue TR Roller+	34
S3	52421	Alaska Thermo BTH XL+	37
S3	52433	Alaska Roller XL+	36
S3	52435	AL Hit 7 XL+	31
S3	52445	MGuard RollerW XL+	32
S3	52459	AL Hit 6 XL+	38
S3	52477	AL Hit Weld XL+	31
S3L	52292	Solid IN CT XL+	34
S3L	52294	Solid CT XL+	38
S3L	52782	Storm XL+	39
S3S	52432	Alaska TRX XL+	36
S4	51010	Light Boot White	41
S4	51010	Light Boot Olive	42
S5	51009	Light Boot Olive	42
S5	51212	Light Boot Black	42
S7	52853	GT 25 XL+	19
S7	52859	Alaska GT Roller XL+	36
F1 P T	52481	AL GT Fire XL+	33
S3 / F1 P	52813	AL GT Timber XL	33

DELOVNA OBUTEV

COKLE			
Razred	Model	Izdelek:	Stran
OB	12327	File Black	44
OB	12327	File White	44

SANDALI			
Razred	Model	Izdelek:	Stran
OB	12203	Monica 2	44
OB	12225	Active	44
OB	15010	Bare 1	45
OB	15010	Bare 2	45

OBUTEV			
Razred	Model	Izdelek:	Stran
	12010	Mark	49
O1	12171	Street	49
O1	12107	Racer TR Soft	49
O1	15020	Neo DFlex	46
O1	15030	Neo DFlex BW SlipIn	47
O1	15040	Neo DFlex BW Roller	47
O2	12128	Step TR	49
O2	12191	Fly Fresh Roller	48
O2	12199	Fly Fresh	48

GLEŽNJARJI			
Razred	Model	Izdelek:	Stran
OB	12276	Spike Soft	50
O2	12220	Aurora TR XL	50
O2	12614	Frost TR XL	50
O6	12855	GT 58	50

ŠKORNJI & GLEŽNJARJI			
Razred	Model	Izdelek:	Stran
O2	12018	Boot Winter XL	51
O2	12296	Soft Solid XL	51
O2	12402	Arktis TR XL+	51
O4	41012	Light Boot Black	43
O4	41212	Light Boot Laces	43
O5	41211	Light Boot Camo	43



MGuard RollerH XL+ S3 HRO

Pridržujemo si pravico do sprememb naše ponudbe. Zaradi tehnologije tiskanja se lahko barve na slikah razlikujejo od dejanskih odtenkov nekaterih izdelkov. Za več informacij obiščite: www.sievi.com



SieviAir® Go XL

Učinkovito prezračevanje in udobje celoten delovnik

Obuvala SieviAir® Go so kombinacija napredne proznosti, prostorne velikosti XL fit in sistema podplatov SieviAir® za prezračevanje stopal. Sistem podplatov SieviAir®, ki ga je razvilo in patentiralo podjetje Sievi, prek kanalov za izhlapevanje ob strani podplata razpršuje vlago, ki nastaja pri segrevanju stopal. Vložek za čevlje je perforiran in ima na spodnji strani filter, ki je povezan z zračnimi kanali. Filter se stisne ob vsakem koraku, ki ga naredite, in se ob dvigu stopala vrne v prvotno obliko. Ta gib povzroča črpalno delovanje, kar izboljša prezračevanje čevlja.

Element FlexEnergy® povečuje udobje uporabnika in zagotavlja največjo mero blaženja udarcev. Element FlexEnergy®, ki je viden prek lukenj v peti čevlja, omogoča večjo svobodo premikanja in povečuje upogljivost.

Zaščitna obuvala SieviAir® Go imajo široko prileganje velikosti XL, tako da imajo stopala več prostora, nožni prsti pa lahko prevzamejo določen del teže osebe, ne da bi pri tem prišlo do stiskanja.

Air



FLEX ENERGY 3D-dry Air

Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

AirGo 1 S1

48-52534-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminijasta
Ne
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-48 Normalen

AirGo 1 XL S1

48-52534-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminijasta
Ne
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-48 XL



S1

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

AirGo 2 Roller S1

48-52542-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminijasta
Ne
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-48 Normalen

AirGo 2 Roller XL S1

48-52542-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminijasta
Ne
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-48 XL



S1

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku





FLEX ENERGY 3D-dry Air SOA

Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

AirGo 4 Roller S1P

48-52535-382-92M

36-38

EN ISO 20345:2022 S1P

SR SC FO

Aluminijasta

Jeklen

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-48 Normalen

AirGo 4 Roller XL S1P

48-52535-383-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S1P

SR SC FO

Aluminijasta

Jeklen

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-48 XL



S1P

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY 3D-dry Air SOA

Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

AirGo 3 Roller S3

48-52537-382-92M

36-38

EN ISO 20345:2022 S3

SR SC FO

Aluminijasta

Jeklen

Enojna gostota PU

Mikrovlakna/tekstil

M-48 Normalen

AirGo 3 Roller XL S3

48-52537-383-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3

SR SC FO

Aluminijasta

Jeklen

Enojna gostota PU

Mikrovlakna/tekstil

M-48 XL



S3

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY 3D-dry Air SOA

Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

AirGo 5 RollerH S1P

48-52539-382-92M

36-38

EN ISO 20345:2022 S1P

SR SC FO

Aluminijasta

Jeklen

Enojna gostota PU

Mikrovlakna/tekstil

M-48 Normalen

AirGo 5 RollerH XL S1P

48-52539-383-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S1P

SR SC FO

Aluminijasta

Jeklen

Enojna gostota PU

Mikrovlakna/tekstil

M-48 XL



S1P

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku





FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-182-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminijasta
Ne
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-44 Normalen

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminijasta
Ne
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-44 Normalen



S1

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Aluminijasta
Jeklen
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-44 Normalen

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Aluminijasta
Jeklen
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-44 Normalen



S1P

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Aluminijasta
Jeklen
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-44 Normalen

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Aluminijasta
Jeklen
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-44 Normalen



S3

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR
SC FO AN
Aluminijasta
Jeklen
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-44 Normalen

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P
SR SC FO AN
Aluminijasta
Jeklen
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-44 Normalen



S1P

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku





S1

SieviAir®

Naj vaša stopala dihajajo

Air

Rešitev je podplat SieviAir®, ki odvaja vlago, ki nastane zaradi toplote stopal, prek prezračevalnih kanalov na strani podplata. Ti prezračevalni kanali omogočajo stopalom, da dihajajo ob vsakem koraku. Model Sievi AirRacer združuje zračni podplat SieviAir® in najnaprednejše blaženje pete na svetu: FlexEnergy®.

Preoblikovani SieviAir R5H Roller imajo zdaj valjček BOA® Fit System L+1, ki je posebej oblikovan za gležnarje. L+1 zagotavlja edinstveno trpežnost pred udarci, odrgninami in umazanijo.

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

SieviAir Roller S1

43-52524-182-92M

36-38

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Kompozitna

Ne

Enojna gostota PU

Mikrovlakna/cepljeno usnje

M-43 Normalen

SieviAir Roller XL S1

49-52524-183-92M

39-47

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Kompozitna

Ne

Enojna gostota PU

Mikrovlakna/cepljeno usnje

M-49 XL



S1

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

SieviAir Roller S1P

43-52523-382-92M

36-38

EN ISO 20345:2022 S1P SR FO

Kompozitna

Jeklen

Enojna gostota PU

Mikrovlakna/cepljeno usnje

M-43 Normalen

SieviAir Roller XL S1P

49-52523-383-92M

39-47

EN ISO 20345:2022 S1P SR FO

Kompozitna

Jeklen

Enojna gostota PU

Mikrovlakna/cepljeno usnje

M-49 XL



S1P





Racer EcoTech®

Korak v prihodnost

Racer EcoTech® je prva kolekcija obuval podjetja Sievi, ki je narejena iz recikliranih materialov. Njegova zasnova temelji na zamisli o večji uporabi recikliranih materialov in iskanju novih rešitev za postopek izdelave zaščitnih čevljev, ki imajo manjši vpliv na okolje. Podjetje Sievi tesno sodeluje s svojimi dobavitelji in vedno išče priložnosti za povečanje uporabe recikliranih materialov.

Varnostna obuvla Racer EcoTech® imajo lahko aluminijevo kapico in kompoziten medpodplat, odporen na prebode. Zgornji del je iz zelo zračnega in na obrabo odpornega tekstila.



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Aluminijasta
Kompozitni tekstil PL
Enojna gostota PU
Tekstil/mikrovlakna
M-44 Normalen

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Aluminijasta
Kompozitni tekstil PL
Enojna gostota PU
Tekstil/mikrovlakna
M-44 Normalen



S1PL



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

EcoTech Roller S3L

44-52360-132-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Aluminijasta
Kompozitni tekstil PL
Dvojna gostota PU/RU
Tekstil/mikrovlakna
M-44 Normalen

EcoTech Roller S3L

44-52360-133-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Aluminijasta
Kompozitni tekstil PL
Dvojna gostota PU/RU
Tekstil/mikrovlakna
M-44 Normalen



TractionPro®

S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS




**POVPREČNI DEL RECIKLIRANIH
MATERIALOV V NAŠIH
EMBALAŽNIH MATERIALIH:**

Škatle za čevlje 34 %
Embalaža vložka 94 %
Transportni kartoni 36 %

Ves karton v naši embalaži
je mogoče reciklirati.

RECIKLIRANI MATERIAL:



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti preobodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Racer EcoTech S3L

44-52366-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminijasta
Kompozitni tekstil PL
Enojna gostota PU
Tekstil/mikrovlakna
M-44 Normalen

Racer EcoTech S3L

44-52366-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminijasta
Kompozitni tekstil PL
Enojna gostota PU
Tekstil/mikrovlakna
M-44 Normalen



S3L



**MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS**



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti preobodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Racer EcoTech H S3L

44-52368-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminijasta
Kompozitni tekstil PL
Enojna gostota PU
Tekstil/mikrovlakna
M-44 Normalen

Racer EcoTech H S3L

44-52368-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminijasta
Kompozitni tekstil PL
Enojna gostota PU
Tekstil/mikrovlakna
M-44 Normalen



S3L



**MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS**





Sievi Lazer®

Napredna prilagodljivost brez kompromisov glede varnosti

Serijski izdelki Sievi Lazer® so primerni za različna dela. Nova struktura pete jim omogoča napredno prilagodljivost. Element FlexEnergy® je viden skozi luknje v peti čevlja, ki mu omogočajo bolj svobodno gibanje in tako povečujejo prožnost čevlja. Torni podplat Sievi TractionPro® zagotavlja neverjeten oprijem in odpornost proti obrabi.

Gleženj Sievi Lazer® ima vgrajeno oporo za gleženj. Podpora ima oblikovano dvoslojno strukturo, katere notranji sloj se prilagaja obliki stopala, kar zagotavlja dodatno udobje. Zunanji sloj je izdelan iz trpežnega materiala PORON XRD®, ki gleženj ščiti pred zunanjimi udarci.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-372-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S1P SR

SC FO HRO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Mikrovlakna/Usnje s PU

prevleko

M-43 Normalen

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-373-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S1P SR

SC FO HRO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Mikrovlakna/Usnje s PU

prevleko

M-43 Normalen



TractionPro®

S1P



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Lazer Roller+ S3

43-52311-372-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO HRO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Mikrovlakna/Usnje s PU

prevleko

M-43 Normalen

Lazer Roller+ S3

43-52311-373-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Mikrovlakna/Usnje s PU

prevleko

M-43 Normalen



TractionPro®

S3



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Lazer Roller High+ S3

43-52313-372-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Mikrovlakna/Usnje s PU

prevleko

M-43 Normalen

Lazer Roller High+ S3

43-52313-373-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Mikrovlakna/Usnje s PU

prevleko

M-43 Normalen



TractionPro®

S3



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



Sievi Cobra® in Sievi Runner

Odlično udobje in oprijem

Izdelki **Sievi Cobra®** in **Sievi Runner** imajo peto s strukturo, ki zagotavlja napredno prožnost. Element FlexEnergy®, ki je viden skozi odprtine na peti, zagotavlja večjo prožnost in znatno izboljša elastičnost čevlja. Komponenta FlexEnergy® absorbira kinetično energijo in vrača uporabniku več kot 55 % energije.

Zaščitni čevlji Sievi Cobra® in Sievi Runner zagotavljajo odličen oprijem zahvaljujoč tornemu podplatu Sievi TractionPro®, ki ima športni profil za zagotavljanje dobrega oprijema in blaženja udarcev, še posebej v tistih območjih, kjer stopalo potrebuje podporo.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-172-09M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC
FO HRO
Kompozitna
Kompozitni tekstil PL
Dvojna gostota PU/RU
Tekstil/Usnje s PU prevleko
M-43 Normalen

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-173-09M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC
FO HRO
Kompozitna
Kompozitni tekstil PL
Dvojna gostota PU/RU
Tekstil/Usnje s PU prevleko
M-43 Normalen



TractionPro®

S3L



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



Izdelek:
Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Cobra 1 Roller+ S1P
43-52305-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR
SC FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-43 Normalen

Cobra 1 Roller+ S1P
43-52305-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR
SC FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-43 Normalen



TractionPro®

S1P

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku


Izdelek:
Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Cobra 2 Roller+ S3
43-52301-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-43 Normalen

Cobra 2 Roller+ S3
43-52301-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-43 Normalen



TractionPro®

S3

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku


Izdelek:
Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Cobra Roller High+ S3
43-52303-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-43 Normalen

Cobra Roller High+ S3
43-52303-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-43 Normalen



TractionPro®

S3

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku




Podplat Sievi TractionPro® zagotavlja najboljše torne lastnosti za različne razmere

Podplat Sievi TractionPro® podjetja Sievi zagotavlja najboljše torne lastnosti na trgu, ne glede na razmere. Edinstveni podplat iz lepljive gume in vmesni sloj FlexStep®, ki ga je razvilo podjetje Sievi, zagotavljata prožnost podplata v vseh razmerah. Struktura in zasnova podplata Sievi TractionPro® ter njegov oster profil stične plasti so zasnovani tako, da povečujejo trenje in ohranjajo oprijem na različnih površinah.



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-332-93M
34-38
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Tekstil/Usnje s PU prevleko
M-44 Normalen

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Tekstil/Usnje s PU prevleko
M-44 Normalen



TractionPro®

S1P



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Sievi Racer TR S2

44-52342-132-93M
35-38
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Aluminijasta
Ne
Dvojna gostota PU/RU
Tekstil/Usnje s PU prevleko
M-44 Normalen

Sievi Racer TR S2

44-52342-133-93M
39-48
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Aluminijasta
Ne
Dvojna gostota PU/RU
Tekstil/Usnje s PU prevleko
M-44 Normalen



TractionPro®

S2



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Racer TR Roller S3

44-52343-332-93M

34-38

EN ISO 20345: S3 SRC HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Tekstil/Usnje s PU prevleko

M-44 Normalen

Racer TR Roller S3

44-52343-333-93M

39-48

EN ISO 20345: S3 SRC HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Tekstil/Usnje s PU prevleko

M-44 Normalen



TractionPro®

S3

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Spider Roller+ S3 HRO

48-52417-372-25M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO HI CI HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Cepljeno usnje

M-48 Normalen

Spider Roller XL+ S3 HRO

48-52417-373-25M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO HI CI HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Cepljeno usnje

M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Spider RollerH+ S3

48-52439-372-25M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO HI HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Cepljeno usnje/tekstil

M-48 Normalen

Spider RollerH XL+ S3

48-52439-373-25M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO HI HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Cepljeno usnje/tekstil

M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku






Sievi GORE-TEX

Varnost v spremenljivih razmerah

GORE-TEX je nepremočljiva in zračna mikroporna folija, nanescena neposredno na podlogo obutve. Zagotavlja najboljšo zračnost, vodoodpornost in uporabnikovo udobje na trgu ter ohranja vaša stopala suha tudi pri zahtevnih opravilih.

To je edina struktura membrane na trgu, ki je bila sistematično preizkušena glede funkcionalnosti in udobja. Iz obsežne kolekcije Sievi GORE-TEX lahko izberete pravo obutev glede na svoje delovne pogoje.



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-43 Normalen

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-43 Normalen



S7

TractionPro®



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-43 Normalen

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-43 Normalen



S7

TractionPro®



**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-312-08M

36-38

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/TPU

Usnje s PU prevleko/
Mikrovlakna

M-43 Normalen

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-313-08M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/TPU

Usnje s PU prevleko/
Mikrovlakna

M-43 Normalen

**S7****Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

GT Roller High+ S7

43-52825-312-82M

36-38

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/TPU

Nubuk

M-43 Normalen

GT Roller High+ S7

43-52825-313-82M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/TPU

Nubuk

M-43 Normalen

**S7****Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

GT 2+ S7

49-52833-372-82M

35-38

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO

Kompozitna

Jeklen

Enojna gostota PU

Nubuk/tekstil

M-49 Normalen

GT 2 XL+ S7

49-52833-373-82M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO

Kompozitna

Jeklen

Enojna gostota PU

Nubuk/tekstil

M-49 XL

**S7****Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

GT 25+ S7

49-52853-372-71M

36-38

EN ISO 20345:2022 S7 SR

SC FO

Kompozitna

Jeklen

Enojna gostota PU

Celožrnato usnje

M-49 Normalen

GT 25 XL+ S7

49-52853-373-71M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SR

SC FO

Kompozitna

Jeklen

Enojna gostota PU

Celožrnato usnje

M-49 XL

**S7**

**Izdelek:**

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Riff SBAE

50-52933-502-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Jeklena
Ne
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko
M-50 Normalen

Riff SBAE

50-52933-503-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Jeklena
Ne
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko
M-50 Normalen

**SB****Izdelek:**

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Targa S1

44-52227-142-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminijasta
Ne
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko
M-44 Normalen

Targa S1

44-52227-143-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminijasta
Ne
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko
M-44 Normalen

**S1****Izdelek:**

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-112-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Kompozitna
Ne
Dvojna gostota PU/TPU
Cepljeno usnje
M-43 Normalen

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-113-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Kompozitna
Ne
Dvojna gostota PU/TPU
Cepljeno usnje
M-43 Normalen

**S1****FLEX ENERGY****Izdelek:**

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Solar Roller S1P

49-52525-322-25M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Kompozitna
Jeklen
Enojna gostota PU
Cepljeno usnje/mikrovlakna
M-49 Normalen

Solar Roller XL S1P

49-52525-323-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Kompozitna
Jeklen
Enojna gostota PU
Cepljeno usnje/mikrovlakna
M-49 XL

**S1P**

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-112-09M

35-38

EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO

Kompozitna

Kompozitni tekstil PS

Dvojna gostota PU/TPU

Usnje s PU prevleko/
Mikrovlakna

M-43 Normalen

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-113-09M

39-47

EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO

Kompozitna

Kompozitni tekstil PS

Dvojna gostota PU/TPU

Usnje s PU prevleko/
Mikrovlakna

M-43 Normalen

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Relax CT S1PL

49-52236-122-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

Kompozitna

Kompozitni tekstil PL

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-49 Normalen

Relax CT XL S1PL

49-52236-123-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

Kompozitna

Kompozitni tekstil PL

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-49 XL

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Relax XL S1P

47-52236-304-0PM

49-50

EN ISO 20345:2022 S1P FO

Jeklena

Jeklen

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-47 XL

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Alfa S2

44-52203-142-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO

Aluminijasta

Ne

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-44 Normalen

Alfa S2

44-52203-143-0PM

39-47

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO

Aluminijasta

Ne

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-44 Normalen

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Auto S2

49-52238-122-02M

35-38

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO

Kompozitna

Ne

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-49 Normalen

Auto XL S2

49-52238-123-02M

39-48

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO

Kompozitna

Ne

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-49 XL





Varni in udobni zaščitni čevlji za vsak slog

Sievi ponuja zaščitne čevlje za različne sloge in potrebe. Naša široka ponudba je zasnovana tako, da vsem, ki potrebujejo zaščitno obutev, zagotavlja vzdržljiv čevljev brez kompromisov glede sloga in varnosti.

Vsa zaščitna obutev Sievi ima podplat FlexStep®, ki ga je razvilo podjetje Sievi. Mikroporna struktura zagotavlja odlično absorpcijo udarcev in prožnost. Struktura prilagodljivega podplata zmanjša obremenitve in udarce na stopala in hrbtenico.



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Planar 1 S3

42-52173-302-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Jeklena
Jeklen
Enojna gostota PU
Cepljeno usnje/tekstil
M-42 Normalen

Planar 1 S3

42-52173-303-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Jeklena
Jeklen
Enojna gostota PU
Cepljeno usnje/tekstil
M-42 Normalen



S3



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Sievi Viper 3 S3

44-52171-342-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Aluminijasta
Jeklen
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-44 Normalen

Sievi Viper 3 S3

44-52171-343-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Aluminijasta
Jeklen
Enojna gostota PU
Mikrovlakna
M-44 Normalen



S3



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Sievi Terrain S3

44-52357-343-33C
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Aluminijasta
Jeklen
Enojna gostota PU
Nubuk
M-44 Normalen



S3



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



Sievi Roller

Popolno prileganje z minimalnim naporom

Seriya Sievi Roller je bila zasnovana za tiste, ki želijo, da se njihova obutev hitro in preprosto obuje. Mehanizem za vezalke BOA® Fit System je sestavljen iz treh delov: mikronastavljivega gumba, močnih in lahkih vezalk ter vodil za vezalke, ki zmanjšujejo trenje. Edinstvena zasnova zagotavlja hitro, preprosto in natančno prileganje.



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Mustang Roller+ S3

43-52531-312-0PM

36-38

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/TPU

Usnje s PU prevleko

M-43 Normalen

Mustang Roller+ S3

43-52531-313-0PM

39-47

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/TPU

Usnje s PU prevleko

M-43 Normalen



S3



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Viper 3 Roller S3

44-52191-342-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO

Aluminijasta

Jeklen

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-44 Normalen

Viper 3 Roller S3

44-52191-343-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO

Aluminijasta

Jeklen

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-44 Normalen



S3





Sistem zavezovanja BOA® Fit System:

- Sprostite vezalke tako, da dvignete kolesček
- Zaklenite mehanizem tako, da pritisnete kolesček navzdol
- Z obračanjem kolesčka zategnete vezalke



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Viper Roller+ S3

43-52125-312-25M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/TPU

Cepljeno usnje

M-43 Normalen

Viper Roller+ S3

43-52125-313-25M

39-47

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/TPU

Cepljeno usnje

M-43 Normalen



S3



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Roller High+ S3

43-52185-312-08M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO AN

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/TPU

Usnje s PU prevleko/

Mikrovlakna

M-43 Normalen

Roller High+ S3

43-52185-313-08M

39-47

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO AN

Kompozitna

Jeklen

Dvojna gostota PU/TPU

Usnje s PU prevleko/

Mikrovlakna

M-43 Normalen



S3



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Sievi Roller High XL+ S3

49-52157-373-08M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO AN

Kompozitna

Jeklen

Enojna gostota PU

Mikrovlakna/Usnje s PU prevleko

M-49 XL



S3


FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



Sievi Roller

Zascitno obuvalo s strukturo brez kovine

Serija Sievi Roller vključuje zascitna obuvala z lastnostmi brezkovinskih zascitnih obuval. Kompozitna kapica za zaščito prstov zagotavlja dobro izolacijo pred vročino in mrazom, tekstilna zaščita pred prebodi žebeljev pa naredi obuvalo prožno.

Materiali v obutvi so izbrani zaradi njihove primernosti za različne delovne pogoje in trpežnosti. Zgornji materiali, ki odbijajo vodo poskrbijo, da bodo vaša stopala suha, ko boste pri delu izpostavljeni vremenskim vplivom.



**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Planar 3 S3

42-52135-302-93M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 FO

Jeklena

Jeklen

Enojna gostota PU

Tekstil/Usnje s PU prevleko

M-42 Normalen

Planar 3 S3

42-52135-303-93M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 FO

Jeklena

Jeklen

Enojna gostota PU

Tekstil/Usnje s PU prevleko

M-42 Normalen

**S3**



Izdelek:	ViperX High+ S3S	ViperX High+ S3S
Številka izdelka	43-52122-112-25M	43-52122-113-25M
Velikosti	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3S	EN ISO 20345:2022 S3S
	SR SC FO	SR SC FO
Zaščitna kapica	Kompozitna	Kompozitna
Zaščita proti prebodu	Kompozitni tekstil PS	Kompozitni tekstil PS
Material podplata	Dvojna gostota PU/TPU	Dvojna gostota PU/TPU
Zgornji material	Cepljeno usnje	Cepljeno usnje
Prileganje	M-43 Normalen	M-43 Normalen



S3S



Izdelek:	Zone 2 High+ S3L	Zone 2 High+ S3L
Številka izdelka	43-52104-112-92M	43-52104-113-92M
Velikosti	36-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L	EN ISO 20345:2022 S3L
	SC FO	SC FO
Zaščitna kapica	Kompozitna	Kompozitna
Zaščita proti prebodu	Kompozitni tekstil PL	Kompozitni tekstil PL
Material podplata	Dvojna gostota PU/TPU	Dvojna gostota PU/TPU
Zgornji material	Usnje s PU prevleko/ Mikrovlakna	Usnje s PU prevleko/ Mikrovlakna
Prileganje	M-43 Normalen	M-43 Normalen



S3L



Izdelek:	Sievi Elixir High XL+ S3L
Številka izdelka	49-52774-173-08M
Velikosti	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Zaščitna kapica	Kompozitna
Zaščita proti prebodu	Kompozitni tekstil PL
Material podplata	Enojna gostota PU
Zgornji material	Usnje s PU prevleko/Cepljeno usnje
Prileganje	M-49 XL



S3L



Izdelek:	Matador High+ S3	Matador High XL+ S3
Številka izdelka	49-52645-372-0PM	49-52645-373-0PM
Velikosti	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR	EN ISO 20345:2022 S3 SR
	SC FO	SC FO
Zaščitna kapica	Kompozitna	Kompozitna
Zaščita proti prebodu	Jeklen	Jeklen
Material podplata	Enojna gostota PU	Enojna gostota PU
Zgornji material	Usnje s PU prevleko/ Cepljeno usnje	Usnje s PU prevleko/ Cepljeno usnje
Prileganje	M-49 Normalen	M-49 XL



S3





Sievi AL Hit

Visokozmogljiva obutev

Sievi AL Hit je zaščitni čevlji, razvit za izjemno vroče delovne razmere.

Gumijasti podplat obutve AL Hit prenese temperature do 300 °C, ne da bi izgubil svoje zaščitne in uporabne lastnosti. Čevlji AL Hit 2+, AL Hit Roller+ in AL Hit 7+ so opremljeni tudi s šivi iz kevlarja®, kar zagotavlja odpornost šivov na visoke temperature. Zgornji material izdelka AL Hit Weld izpolnjuje zahtevam standarda EN:20349-2 za zaščito pred brizganjem staljene kovine v livarnah in pri varjenju, obutev pa ima tudi element FlexEnergy® za blaženje udarcev v peti.



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

AL Hit 2+ S3 HRO

48-52401-392-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-48 Normalen

AL Hit 2 XL+ S3 HRO

48-52401-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-48 XL



S3

Šivi, odporni
na vročino



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

AL Hit 4+ S3 HRO

48-52409-392-OPM
34-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-48 Normalen

AL Hit 4 XL+ S3 HRO

48-52409-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-48 XL



S3





Izdelek:	AL Hit Roller+ S3 HRO	AL Hit Roller XL+ S3 HRO
Številka izdelka	48-52415-392-OPM	48-52415-393-OPM
Velikosti	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Zaščitna kapica	Aluminijasta	Aluminijasta
Zaščita proti prebodu	Jeklen	Jeklen
Material podplata	Dvojna gostota PU/RU	Dvojna gostota PU/RU
Zgornji material	Usnje s PU prevleko	Usnje s PU prevleko
Prileganje	M-48 Normalen	M-48 XL



S3



Šivi, odporni na vročino



FLEX ENERGY

Izdelek:	AL Hit Weld XL+ S3 HRO
Številka izdelka	48-52477-393-71M
Velikosti	39-48
Standard	EN ISO 20349-2:2017: S3 SRC WG HI FO HRO
Zaščitna kapica	Aluminijasta
Zaščita proti prebodu	Jeklen
Material podplata	Dvojna gostota PU/RU
Zgornji material	Celozrnato usnje
Prileganje	M-48 XL



S3
WG



Šivi, odporni na vročino

FlexEnergy 55% energije se vrne uporabniku



Izdelek:	AL Hit 7+ S3 HRO
Številka izdelka	48-52435-392-OPM
Velikosti	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Zaščitna kapica	Aluminijasta
Zaščita proti prebodu	Jeklen
Material podplata	Dvojna gostota PU/RU
Zgornji material	Usnje s PU prevleko
Prileganje	M-48 Normalen

Izdelek:	AL Hit 7 XL+ S3 HRO
Številka izdelka	48-52435-393-OPM
Velikosti	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Zaščitna kapica	Aluminijasta
Zaščita proti prebodu	Jeklen
Material podplata	Dvojna gostota PU/RU
Zgornji material	Usnje s PU prevleko
Prileganje	M-48 XL



S3



Šivi, odporni na vročino



MGuard Roller

Ko potrebujete dodatno zaščito

Pri oblikovanju čevljev MGuard Roller se je pojavila zamisel o razvoju udobne obutve, ki uporabniku zagotavlja dodatno zaščito v vseh razmerah. Novost pri čevlju MGuard Roller je integrirana metatarzalna zaščita stopal Metashield®, ki ščiti uporabnika pred udarci v stopala. Komponenta FlexEnergy® v peti, mehanizem za zavezovanje BOA® Fit System in prilagodljiv gumijast podplat Sievi TractionPro® z odličnim oprijemom ponesejo obutev na novo raven udobja.

Zimski zaščitni čevlji MGuard RollerW XL+ S3 je obenem oblečen v toplo podlogo s toplotno izolacijo PrimaLoft®, ki je izdelana iz 90 % recikliranih materialov. Toplotna izolacija PrimaLoft® je vodoodbojna, zračna in zelo lahka, zato bodo vaše noge ostale suhe v vseh razmerah.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA PU/RU DUAL

Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

MGuard Roller+ S3 HRO

48-52425-372-25M
35-38
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Cepljeno usnje
M-48 Normalen

MGuard Roller XL+ S3 HRO

48-52425-373-25M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Cepljeno usnje
M-48 XL



TractionPro®

S3
M



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY 3D-dry BOA PU/RU DUAL

Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

MGuard RollerH+ S3 HRO

48-52427-372-25M
35-38
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Cepljeno usnje
M-48 Normalen

MGuard RollerH XL+ S3 HRO

48-52427-373-25M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Cepljeno usnje
M-48 XL



TractionPro®

S3
M



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY 3D-dry BOA PU/RU DUAL

Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

MGuard RollerW XL+ S3 HRO

48-52445-373-02M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC CI M HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko/Cepljeno usnje
M-48 XL



TractionPro®

S3
M



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



Zaščitna obutev za posebna dela



Izdelek:	Asphalt Roller XL+ S2P HRO
Številka izdelka	48-52414-453-0PM
Velikosti	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S2P SC FO HI HRO
Zaščitna kapica	Aluminijasta
Zaščita proti prebodu	Jeklen
Material podplata	Dvojna gostota PU/RU
Zgornji material	Usnje s PU prevleko
Prileganje	M-48 XL



Šivi, odporni
na vročino



Izdelek:	AL GT Timber XL+ S3
Številka izdelka	48-52813-373-71M
Velikosti	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T EN ISO 17249:2013 level 2/S3
Zaščitna kapica	Aluminijasta
Zaščita proti prebodu	Jeklen
Material podplata	Dvojna gostota PU/RU
Zgornji material	Celozrnato usnje
Prileganje	M-48 XL



Šivi, odporni
na vročino



Izdelek:	AL GT Fire+ F1 P A	AL GT Fire XL+ F1 P A
Številka izdelka	48-52481-372-71M	48-52481-373-71M
Velikosti	36-38	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T
Zaščitna kapica	Aluminijasta	Aluminijasta
Zaščita proti prebodu	Jeklen	Jeklen
Material podplata	Dvojna gostota PU/RU	Dvojna gostota PU/RU
Zgornji material	Celozrnato usnje	Celozrnato usnje
Prileganje	M-48 Normalen	M-48 XL



Šivi, odporni
na vročino





Zimski skornji in ostali skornji

Ponudba zaščitne obutve Sievi je že od nekdaj primerna za različne panoge in poklice. Čevlji in škornji Sievi so zasnovani za vsestranska okolja in intenzivno nošenje, ne da bi pri tem zmanjšali udobje uporabnika. Sievijeva izbira škornjev in vojaških škornjev vključuje modele, ki so primerni tako za delo v zaprtih prostorih kot na prostem ter s podlogo ali brez nje.

Varnostna obuvala Rescue TR Roller+ zagotavljajo napredno prožnost in udobnost med delovniki. Element FlexEnergy®, ki je viden skozi odprtine na peti, zagotavlja večjo prožnost in znatno izboljša elastičnost čevlja.



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-372-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-43 Normalen

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-373-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO
Kompozitna
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-43 Normalen



TractionPro®

S3



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Solid IN CT+ S3L

49-52292-172-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR
SC FO
Kompozitna
Kompozitni tekstil PL
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko
M-49 Normalen

Solid IN CT XL+ S3L

49-52292-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR
SC FO
Kompozitna
Kompozitni tekstil PL
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko
M-49 XL



S3L



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Offshore CT+ S3

49-52039-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Kompozitna
Jeklen
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko
M-49 Normalen

Offshore CT XL+ S3

49-52039-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Kompozitna
Jeklen
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko
M-49 XL



S3







Sievi Spike®

Oprijem brez primere

Obutev Sievi Spike® je posebej zasnovana za spremenljive zimske razmere. Patentiran mehanizem čepkov, vgrajen v podplata, vam omogoča, da gumb preprosto zavrtite in s tem čepke aktivirate ali deaktivirate, ne da bi obutev sneli.



Izklop



Vkllop

**Izdelek:**

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Spike GT Roller

46-52863-342-08M
38
EN ISO 20345:2022 SB
P A WR FO CI

Spike GT Roller

46-52863-343-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 SB
P A WR FO CI
Jeklena
Jeklen
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko/Nubuk
M-46 Normalen

Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Jeklena
Jeklen
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko/Nubuk
M-46 Normalen

SB
PA**Izdelek:**

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM
38
EN ISO 20345:2022 SB P A
SC FO CI AN

Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 SB P A
SC FO CI AN
Jeklena
Jeklen
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko
M-46 Normalen

Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Jeklena
Jeklen
Enojna gostota PU
Usnje s PU prevleko
M-46 Normalen

SB
PA



FLEX ENERGY



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Alaska Roller+ S3

48-52433-372-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-48 Normalen

Alaska Roller XL+ S3

48-52433-373-02M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-48 XL



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku

TractionPro®

S3



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Alaska TRX+ S3S

48-52432-172-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Aluminijasta
Kompozitni tekstil PS
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-48 Normalen

Alaska TRX XL+ S3S

48-52432-173-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Aluminijasta
Kompozitni tekstil PS
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-48 XL



TractionPro®

S3S



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Zaščitna kapica
Zaščita proti prebodu
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Alaska GT Roller+ S7

48-52859-372-71M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Celozrnato usnje
M-48 Normalen

Alaska GT Roller XL+ S7

48-52859-373-71M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Celozrnato usnje
M-48 XL



TractionPro®

S7





Udobje uporabnika v hladnih pogojih

Zimski zaščitni škornji Alaska podjetja Sievi zagotavljajo vrhunsko udobje uporabnika v hladnih pogojih zahvaljujoč topli oblogi, toplotni izolaciji PrimaLoft® in tornemu podplatu Sievi TractionPro®. Zaradi tople obloge in membrane iz materiala GORE-TEX je obuvalec Alaska GT Roller+ vodoodporno, zračno in enostavno za obuvanje, ker ima sistem zavezovanja BOA® Fit System, ki je kombiniran z zapiralom z ježkom.

Zaščitni škorenj Alaska Thermo BTH+ je opremljen z inovativnim sistemom ogrevanja Therm-ic Bluetooth®, ki se lahko poveže z aplikacijo Therm-ic na vašem pametnem telefonu, da se zagotovi popoln pregled nad temperaturo, stanjem baterije in toplotnimi nastavitvami. Zaščitni škornji Alaska Thermo BTH+ so popolna izbira za hladne pogoje, ki združujejo močno zaščito, pametno tehnologijo in najvišjo stopnjo udobja. Alaska Thermo BTH+ je zdaj na voljo v velikostih 36-38.



Alaska Thermo škorenj je opremljen z integriranim grelnim sistemom s tremi nastavitvami. Rezervne baterije in polnilec lahko naročite tudi posebej, glejte str. 56.



Izdelek:

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Alaska Thermo BTH+ S3

48-52421-372-0PM
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-48 Normalen

Alaska Thermo BTH XL+ S3

48-52421-373-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Aluminijasta
Jeklen
Dvojna gostota PU/RU
Usnje s PU prevleko
M-48 XL



TractionPro®

S3





FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



FLEX ENERGY



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Hiker Roller+ S3

48-52451-372-08M

36-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HI CI HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Usnje s PU prevleko/

Mikrovlakna

M-48 Normalen

Hiker Roller XL+ S3

48-52451-373-08M

39-47

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HI CI HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Usnje s PU prevleko/

Mikrovlakna

M-48 XL



TractionPro®

S3



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Solid CT+ S3L

49-52294-172-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022

S3L SR SC FO CI

Kompozitna

Kompozitni tekstil PL

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-49 Normalen

Solid CT XL+ S3L

49-52294-173-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022

S3L SR SC FO CI

Kompozitna

Kompozitni tekstil PL

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-49 XL



S3L



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

AL Hit 6+ S3 HRO

48-52459-372-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO CI HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Usnje s PU prevleko

M-48 Normalen

AL Hit 6 XL+ S3 HRO

48-52459-373-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO CI HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Usnje s PU prevleko

M-48 XL



TractionPro®

S3



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

AL Hit 6 XL+ S3 HRO

48-52459-374-0PM

49-50

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO CI HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Usnje s PU prevleko

M-48 XL


Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Storm XL+ S3L

49-52782-173-0PM

39-47

EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO CI

Kompozitna

Kompozitni tekstil PL

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-49 XL



S3L


Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

AL Hit 9+ S3 HRO

48-52085-372-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO CI HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Usnje s PU prevleko

M-48 Normalen

AL Hit 9 XL+ S3 HRO

48-52085-373-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO CI HRO

Aluminijasta

Jeklen

Dvojna gostota PU/RU

Usnje s PU prevleko

M-48 XL



TractionPro®

S3


Šivi, odporni
na vročino



Sievi WhiteLine

Za dela, ki zahtevajo visoko raven higiene

Potreba po zaščitnih čevljih ni omejena le na delo na prostem in v ekstremnih razmerah, temveč je nujna tudi pri delih, ki zahtevajo visoko raven higiene. Kolekcija Sievi WhiteLine je bila zasnovana z ozirom na te posebne pogoje.

Čevlji in cikle WhiteLine so izdelani iz mikrovlaknen, ki prenesejo večkratno pranje, zato so idealni za delovne pogoje, ki zahtevajo visoko raven higiene.



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Vent White Roller S1

44-52120-142-96W

36-38

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Aluminijasta

Ne

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-44 Normalen

Vent White Roller S1

44-52120-143-96W

39-47

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Aluminijasta

Ne

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-44 Normalen



S1



**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Riff White SBAE

50-52933-502-96W

35-38

EN ISO 20345:2022 SB A E FO

Jeklena

Ne

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-50 Normalen

Riff White SBAE

50-52933-503-96W

39-47

EN ISO 20345:2022 SB A E FO

Jeklena

Ne

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-50 Normalen

**SB****Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Alfa White S2

42-52128-102-96W

35-38

EN ISO 20345:2022 S2 FO

Jeklena

Ne

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-42 Normalen

Alfa White S2

42-52128-103-96W

39-48

EN ISO 20345:2022 S2 FO

Jeklena

Ne

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-42 Normalen

**S2****Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Relax CT White S1

49-52236-122-96W

35-38

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Kompozitna

Ne

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-49 Normalen

Relax CT White XL S1

49-52236-123-96W

39-48

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Kompozitna

Ne

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-49 XL

**S1****Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Light Boot White S4

95-51010-112-95H

35-38

EN ISO 20345:2022 S4 FO

Jeklena

Ne

Dvojna gostota PU/PU

Poliiuretan

M-95 Normalen

Light Boot White S4

95-51010-113-95H

39-47

EN ISO 20345:2022 S4 FO

Jeklena

Ne

Dvojna gostota PU/PU

Poliiuretan

M-95 Normalen

**S4**

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Light Boot Olive S4

95-51010-112-950

35-38

EN ISO 20345:2022 S4 FO

Jeklena

Ne

Dvojna gostota PU/PU

Poliuretan

M-95 Normalen

Light Boot Olive S4

95-51010-113-950

39-47

EN ISO 20345:2022 S4 FO

Jeklena

Ne

Dvojna gostota PU/PU

Poliuretan

M-95 Normalen

**S4****Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Light Boot Olive S5

95-51009-312-950

35-38

EN ISO 20345:2022 S5 FO

Jeklena

Jeklen

Dvojna gostota PU/PU

Poliuretan

M-95 Normalen

Light Boot Olive S5

95-51009-313-950

39-48

EN ISO 20345:2022 S5 FO

Jeklena

Jeklen

Dvojna gostota PU/PU

Poliuretan

M-95 Normalen

**S5****Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Zaščitna kapica

Zaščita proti prebodu

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Light Boot Black S5

95-51212-313-95M

39-47

EN ISO 20345:2022 S5 FO

Jeklena

Jeklen

Dvojna gostota PU/PU

Poliuretan

M-95 Normalen

**S5**

Sievini lahki škornji

Vzdržljivi in udobni za nošnjo

Ponudba lahkih škornjev Sievi zajema mnoge načine uporabe. Poliuretanski škornji so lahki in trpežnejši od večine gumijastih škornjev. Poliuretan je prav tako odporen proti vodi, olju in številnim kemikalijam.

Sievini škornji so brezživni, kar zmanjšuje drgnjenje in odrgnine. So širokega kroja, kar je značilno za obutev Sievi.

Lahki škornji Sievi so tako kot druga obutev Sievi opremljeni s prilagodljivim podplatom FlexStep® in rebrastim podplatom, ki zmanjšuje tveganje zdrsa. Sievi škornji so vselej varna izbira.

Sivei lahko škornji so izdelani iz poliuretana. Imajo odlične toplotnoizolativne lastnosti, vrhni del pa je mogoče skrajšati. Material podloge je izbran tako, da se škornji hitro posušijo, če se njihova notranjost zmoči.

- Lahki in odlično prilaganje
- Širok kraj
- Poliuretanski škornji zdržijo dlje od večine gumijastih škornjev
- Podplat FlexStep® in neдрseč rebrast podplat
- Podplat se učinkovito očisti umazani je
- Brez abrazivnih šivov
- Odlična toplotna izolativnost
- Odpornost na vodo, olje in številne kemikalije
- Gornji del je mogoče skrajšati, zareza na peti olajša snemanje
- Material podloge omogoča hitro in preprosto sušenje



Izdelek:

Številka izdelka	95-41012-112-95M
Velikosti	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 O4 FO
Zaščitna kapica	Ne
Zaščita proti prebodu	Ne
Material podplata	Dvojnaga gostota PU/PU
Zgornji material	Poliuretane
Prileganje	M-95 Normalen

Light Boot Black 04

95-41012-112-95M
35-38
EN ISO 20347:2022 04 FO
Ne
Ne
Dvojna gostota PU/PU
Poliuretan
M-95 Normalen

Light Boot Black 04

95-41012-113-95M
39-47
EN ISO 20347:2022 04 FO
Ne
Ne
Dvojna gostota PU/PU
Poliuretan
M-95 Normalen



Izdelek:

Številka izdelka	95- 41212-112 -950
Velikosti	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 O4 FO
Zaščitna kapica	Ne
Zaščita proti prebodu	Ne
Material podplata	Dvojna gostota PU/PU
Zgornji material	Poliuretan
Prileganje	M-95 Normalen

Light Boot Laces 04

95-41212-112-950
35-38
EN ISO 20347:2022 04 FO
Ne
Ne
Dvojna gostota PU/PU
Poliuretan
M-95 Normalen

Light Boot Laces 04

95-41212-113-950
39-48
EN ISO 20347:2022 04 FO
Ne
Ne
Dvojna gostota PU/PU
Poliuretan
M-95 Normalen



Izdelek:

Številka izdelka	95-42111-312-95X
Velikosti	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 05 FO
Zaščitna kapica	Ne
Zaščita proti prebodu	Jeklen
Material podplata	Dvojna gostota PU/PU
Zgornji material	Poliuretane
Prileganje	M-95 Normalen

Light Boot Camo 05

95-**41211-312**-95X
35-38
EN ISO 20347:2022 05 FO
Ne
Jeklen
Dvojna gostota PU/PU
Poliuretan
M-95 Normalen

Light Boot Camo 05

95-41211-313-95X
39-48
EN ISO 20347:2022 05 FO
Ne
Jeklen
Dvojna gostota PU/PU
Poliuretan
M-95 Normalen



**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Monica 2

20-12203-212-07M

35-43

EN ISO 20347: OB SRC A E FO

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-20 Normalen



OB

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Active 1

35-12225-482-95M

35-38

EN ISO 20347: OB A E SRC FO

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-35 Normalen

Active 2

37-12225-483-95M

39-47

EN ISO 20347: OB A E SRC FO

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-37 Normalen



OB

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

File Black

50-12327-502-0PM

35-38

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-50 Normalen

File Black

50-12327-503-0PM

39-48

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-50 Normalen



OB

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

File White

50-12327-502-96W

35-38

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-50 Normalen

File White

50-12327-503-96W

39-47

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

Enojna gostota PU

Mikrovlakna

M-50 Normalen



OB





Lahka delovna obutev za uporabo v zaprtih prostorih

Udobje se začne z vašimi stopali. Zato je delovna obutev Sievi zasnovana tako z ozirom na lahkotnost kot tudi na uporabniško udobje. Novi delovni sandali Bare družbe Sievi zagotavljajo udobnost in zračnost cel dan. Mehak vložek EVA blaži udarce in zmanjšuje utrujenost stopal. Pašček s pritrditvijo na ježka zagotavlja popolno prileganje na hiter in enostaven način. Delovni sandali Bare so odobreni za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo.



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Bare 1

00-15010-002-91M

34-43

EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO

Dvojna gostota EVA/RU

Mikrovlakna

M-00 Normalen



OB



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Bare 2

00-15010-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO

Dvojna gostota EVA/RU

Mikrovlakna

M-00 Normalen



OB





Sievi DualFlex®

Revolucionarno blaženje, zaradi katerih se
vaša stopala počutijo sveža cel delovnik

Nova delovna obuvala Neo DFlex podjetja Sievi uporabljajo material medpodplata Sievi DualFlex® nove generacije, ki optimira blaženje udarcev in zmanjša obremenjenost stopal v vseh situacijah pri delu. Razvit je bil, da zagotavlja lahkotnost in energijo vaših korakov. Izjemno elastičen medpodplat vam omogoča hitrejša premikanje in vztrajnost cel dan. Material ETPU (ekspandirani termoplastični poliuretan) v medpodplatu je iz majhnih celičnih kroglic, ki zagotavljajo elastično in oblazinjenje celotnega podplata.

Kot nakazuje ime, se model Neo DFlex BW SlipIn z lahkoto navleče na stopalo. Zaradi svoje trpežne pete se obuvala enostavno nadene, ne da bi se morali sklanjati. Neo DFlex BW Roller je opremljen z zapiralnim mehanizmom BOA® Fit System, s katerim se zagotovi popolno prilaganje na hiter in enostaven način.



DualFlex

Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prilaganje

Neo DFlex

00-15020-002-91M

34-38

EN ISO 20347:2022 01

Dvojna gostota SC/RU

Tekstil

M-00 Normalen

Neo DFlex

00-15020-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 01

Dvojna gostota SC/RU

Tekstil

M-00 Normalen



01

DualFlex




Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Neo DFlex BW Slipln

00-15030-002-91M

34-38

EN ISO 20347:2022 01

Dvojna gostota SC/RU

Tekstil

M-00 Normalen

Neo DFlex BW Slipln

00-15030-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 01

Dvojna gostota SC/RU

Tekstil

M-00 Normalen



01

DualFlex


Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Neo DFlex BW Roller

00-15040-002-91M

34-38

EN ISO 20347:2022 01

Dvojna gostota SC/RU

Tekstil

M-00 Normalen

Neo DFlex BW Roller

00-15040-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 01

Dvojna gostota SC/RU

Tekstil

M-00 Normalen



01

DualFlex





Delovna obutev Sievi

Za delo in prosti čas

Visokokakovostni delovni čevlji in škornji Sievi so primerni za delo in udobje. Fly Fresh kombinira udobje najvišje kategorije in športno obliko. Element FlexEnergy® zagotavlja najvišjo stopnjo blaženja udarcev, zračna obloga 3D-dry® pa pomaga ohraniti vaša stopala zelo dolgo suha. Model Fly Fresh Roller ima tudi sistem zavezovanja BOA® Fit System, zaradi katerih se obuvalo hitro obuže in sezuje.



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Fly Fresh Roller

35-12191-482-91M

35-38

EN ISO 20347: 02 SRC FO

Enojna gostota PU

Tekstil/mikrovlakna

M-35 Normalen

Fly Fresh Roller

37-12191-483-91M

39-48

EN ISO 20347: 02 SRC FO

Enojna gostota PU

Tekstil/mikrovlakna

M-37 Normalen



02



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Fly Fresh

35-12199-482-91M

35-38

EN ISO 20347: 02 SRC FO

Enojna gostota PU

Tekstil/mikrovlakna

M-35 Normalen

Fly Fresh

37-12199-483-91M

39-48

EN ISO 20347: 02 SRC FO

Enojna gostota PU

Tekstil/mikrovlakna

M-37 Normalen



02



FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku

**Izdelek:**

Številka izdelka
Velikosti
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Mark

36-**12010-103**-63M
40-48
Enojna gostota PU
Celožrnato usnje
M-36 Normalen

**Izdelek:**

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Street

38-**12171-463**-45M
39-48
EN ISO 20347: 01 SRC FO
Enojna gostota PU
Celožrnato usnje
M-38 Normalen



01

**Izdelek:**

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Step TR

21-**12128-132**-45M
35-42
EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Dvojna gostota PU/RU
Celožrnato usnje
M-21 Normalen



TractionPro®

02

**Izdelek:**

Številka izdelka
Velikosti
Standard
Material podplata
Zgornji material
Prileganje

Step TR

38-**12128-243**-45M
39-48
EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Dvojna gostota PU/RU
Celožrnato usnje
M-38 Normalen



TractionPro®

02

**Izdelek:**

Številka izdelka
Velikosti
Standard

Racer TR Soft

44-**12107-132**-92M
35-38
EN ISO 20347:2022 01
SR FO HRO
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-44 Normalen

Racer TR Soft

44-**12107-133**-92M
39-48
EN ISO 20347:2022 01
SR FO HRO
Dvojna gostota PU/RU
Mikrovlakna
M-44 Normalen



TractionPro®

01

FlexEnergy 55%
energije se vrne
uporabniku



TractionPro®

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Aurora TR XL

20-12220-132-45M

35-43

EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI

Dvojna gostota PU/RU

Celožrnato usnje/cepljeno usnje

M-20 XL



02

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Frost TR XL

37-12614-243-45M

39-48

EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI

Dvojna gostota PU/RU

Celožrnato usnje/nubuk

M-37 XL



02

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Spike Soft

46-12276-142-33M

38

EN ISO 20347:2022

OB A WPA FO CI

Enojna gostota PU

Nubuk

M-46 Normalen

Spike Soft

46-12276-143-33M

39-47

EN ISO 20347:2022

OB A WPA FO CI

Enojna gostota PU

Nubuk

M-46 Normalen



OB

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

GT 58

44-12855-132-71M

35-38

EN ISO 20347:2022 06

SR FO HRO

Dvojna gostota PU/RU

Celožrnato usnje

M-44 Normalen

GT 58

44-12855-133-71M

39-48

EN ISO 20347:2022 06

SR FO HRO

Dvojna gostota PU/RU

Celožrnato usnje

M-44 Normalen



TractionPro®

06



**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Soft Solid

49-12296-402-0PM

35-38

EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-49 Normalen

Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Soft Solid XL

49-12296-403-0PM

39-48

EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-49 XL



02

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Boot Winter

49-12018-402-0PM

37-38

EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-49 Normalen

Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Boot Winter XL

49-12018-403-0PM

39-48

EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI

Enojna gostota PU

Usnje s PU prevleko

M-49 XL



02

**Izdelek:**

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Arktis TR+

48-12402-172-09M

35-38

EN ISO 20347: 02 SRC FO CI HRO

Dvojna gostota PU/RU

Usnje s PU prevleko/Mikrovlakna

M-48 Normalen

Izdelek:

Številka izdelka

Velikosti

Standard

Material podplata

Zgornji material

Prileganje

Arktis TR XL+

48-12402-173-09M

39-47

EN ISO 20347: 02 SRC FO CI HRO

Dvojna gostota PU/RU

Usnje s PU prevleko/Mikrovlakna

M-48 XL



02



TractionPro®



Celostno ugodje za stopala iz Sievija

Patentiran sistem SieviSCANNER meri dolžino in širino stopala ter anatomijo stopalnega loka z uporabo najnaprednejše tehnologije laserskega skeniranja.

Na podlagi opravljenih meritev sistem SieviSCANNER predlaga primerne čevlje in anatomske vložke:

- Sievi Dual Comfort Plus Neutral Arch
- Sievi Dual Comfort Plus High Arch
- Sievi Dual Comfort Plus Extra High Arch

Vložki so zasnovani tako, da so združljivi z vso zaščitno in delovno obutvijo Sievi.

Merilne storitve SieviSCANNER so na voljo pri večjih prodajalcih Sievi. Če želite poiskati lokalno merilno mesto, obiščite: www.sievi.com

Vložki Sievi Green Comfort

Reciklirani materiali predstavljajo 67 % skupne teže materialov, uporabljenih v novih, izjemno mehkih vložkih Sievi Green Comfort. Površinski material vložka je poliamid, ki je izjemno odporen na obrabo in prenaša vlago s stopal na spodnji sloj vložka. Aktivno oglje in srebrna nit preprečujeta rast mikrobov, zato je ta vložek antibakterijski in brez vonja. Zasnova pete ohranja debelejšo blazinicco za stopalo v optimalnem položaju, vložek pa se prilagaja obliki stopala in se povrne v prvotno obliko, ko čevljev snamete. Vložek je antistatičen, skladien s standardi ESD, diha in ga je mogoče prati v pralnem stroju pri 40 °C.



Izdelek: Sievi Green Comfort

Številka izdelka	00-99515-002-00H	00-99515-003-00H
Velikosti	35-38	39-48
Prileganje	Normalen	Normalen

Izdelek: Sievi Green Comfort XL

Številka izdelka	00-99517-003-00H	00-99517-004-00H
Velikosti	39-48	49-50
Prileganje	XL	XL

Vložki Sievi Dual Comfort

Podplat Dual Comfort je sestavljen iz treh plasti:

- mehak in udoben površinski material
 - zračna srednja plast
 - lahka spodnja plast EVA, ki absorbira udarce in ohranja obliko
- Blaženje PORON®, ki absorbira udarce pod peto in stopalnico, zmanjšuje zunanje vplive in obremenitve. Vložek Dual Comfort je antistatičen in ustreza standardom ESD. Samo ročno pranje.



Izdelek: Sievi Dual Comfort

Številka izdelka	00-99525-002-00H	00-99525-003-00H
Velikosti	34-38	39-48
Prileganje	Normalen	Normalen

Izdelek: Sievi Dual Comfort XL

Številka izdelka	00-99527-003-00H	00-99527-004-00H
Velikosti	39-48	49-50
Prileganje	XL	XL

5-slojna struktura Sievi Dual Comfort Plus

Pet korakov do primerne podpore za vašo stopala.

Kako zagotavljamo popolno prileganje in podporo


1. Antibakterijska in hitro sušilna površinska tkanina (3 % ogljikovih vlaken). Zaradi ojačitvenih šivov na robu je vložek vzdržljiv in ga je mogoče prati.
2. Zračna, hitro sušilna plast, ki odvaja vlago
3. Podplat EVA, ki blaži udarce
4. Plast z visoko vsebnostjo polipropilena, ki ohranja obliko
5. Oblazinjenje pod peto in stopalnico PORON®, ki blaži udarce. Podpora loka SieviBalance®.

Vložki Sievi Dual Comfort Plus

Podpora loka SieviBalance®. Vložki Dual Comfort Plus imajo tri različne višine za podporo loka:

- Model Neutral Arch je namenjen ljudem z nizkim ali nevtralnim stopalnim lokom.
- Model High Arch je namenjen ljudem z visokim stopalnim lokom.
- Model Extra High Arch je namenjen ljudem z zelo visokim stopalnim lokom.

Samo ročno pranje.



Izdelek:	Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch	
Številka izdelka	00-99530-002-00H	00-99530-003-00H
Velikosti	34-38	39-48
Prileganje	Normalen	Normalen

Izdelek:	Sievi Dual Comfort Plus XL: Neutral Arch	
Številka izdelka	00-99532-003-00H	00-99532-004-00H
Velikosti	39-48	49-50
Prileganje	XL	XL

Izdelek:	Sievi Dual Comfort Plus: High Arch	
Številka izdelka	00-99534-002-00H	00-99534-003-00H
Velikosti	34-38	39-48
Prileganje	Normalen	Normalen

Izdelek:	Sievi Dual Comfort Plus XL: High Arch	
Številka izdelka	00-99536-003-00H	00-99536-004-00H
Velikosti	39-48	49-50
Prileganje	XL	XL

Izdelek:	Sievi Dual Comfort Plus: Extra High Arch	
Številka izdelka	00-99560-002-00H	00-99560-003-00H
Velikosti	34-38	39-48
Prileganje	Normalen	Normalen

Izdelek:	Sievi Dual Comfort Plus XL: Extra High Arch	
Številka izdelka	00-99562-003-00H	
Velikosti	39-48	
Prileganje	XL	



Ostali vložki



Vložek Pressure Relief se prilagodi obliki uporabnikovega stopala, kar enakomerneje porazdeli težo in zmanjša obremenitev. Vložek je antistatičen in ustreza standardom ESD. Prati ga je mogoče v pralnem stroju pri 40 °C.

Izdelek:	Pressure Relief
Številka izdelka	00-99523-002-00H
Velikosti	35-38
Prileganje	Normalen
Številka izdelka	00-99523-003-00H
Velikosti	39-48
Prileganje	Normalen



Topel krznen vložek iz 100 % jagnječje volne.

Izdelek:	Krznen vložek
Številka izdelka	45-99510-002-000
Velikosti	35-38
Prileganje	Normalen
Številka izdelka	45-99510-003-000
Velikosti	39-47
Prileganje	Normalen



Aluminijasta plast vložka Winter Dual Comfort učinkovito ohranja toploto stopal. Spodnji sloj EVA v podplatu in blazinica PORON®, ki absorbira udarce, blažita udarce in zmanjšujeta obremenitev. Vložek je antistatičen in ustreza standardom ESD. Samo ročno pranje.

Izdelek:	Winter Dual Comfort
Številka izdelka	00-99519-002-00H
Velikosti	35-38
Prileganje	Normalen
Številka izdelka	00-99521-003-00H
Velikosti	39-48
Prileganje	XL
Številka izdelka	00-99521-004-00H
Velikosti	49-50
Prileganje	XL

Nogavice Sievi

Vse nogavice Sievi ustrezajo zahtevam ESD.

Pri snovanju nogavic je bila posebna pozornost namenjena njihovi ergonomski zasnovi in skrbi za to, da ostanejo na nogah. Nogavice so brez šivov in odlično odvajajo vlago. Obstočnost je ena od lastnosti, na katere smo stavili pri oblikovanju nogavic Sievi, in prepričani smo, da izpolnjujejo tudi najzahtevnejše standarde. Poleg obstojnosti smo izboljšali tudi udobje uporabnika z blazinicami in številnimi prilagodljivimi deli pete in konice.

Nogavice Sievi izpolnjujejo zahteve ESD in standarda EN ISO 1149-3:2004. Nošenje ESD nogavic, vložkov in obutve Sievi zagotavlja, da se statična elektrika telesa nadzorovano odreja skozi strukturo podplata, kar preprečuje poškodbe občutljivih elektronskih naprav.

Osnovni prevodni material v nogavicah Sievi je Resistex® Carbon. Vlakna Resistex® Carbon namreč učinkovito razpršijo električni naboj, ki se nabere v okolju ali med telesno vadbo. Izjemne lastnosti materiala Resistex® Carbon so pridobljene z združitvijo tekstilnih vlaken z neprekinjeno vezjo prevodnega materiala na osnovi aktivnega ogljika.



Izdelek: Bombažne nogavice

Številka izdelka 00-99360-003-00M
Velikosti 36-39, 40-42, 43-46

Prati jih je mogoče v pralnem stroju pri 40 °C, ne sušite v sušilnem stroju.
60 % bombaža, 37 % poliamida, 2 % elastana, 1 % karbonskih vlaken.



Izdelek: Kratke nogavice

Številka izdelka 00-99372-003-00M
Velikosti 36-39, 40-42, 43-46

Paket vsebuje dva para nogavic.
Prati jih je mogoče v pralnem stroju pri 40 °C, ne sušite v sušilnem stroju.
42 % poliamida Microlon®, 40 % poliamida, 14 % polipropilena, 2 % elastana, 2 % karbonskih vlaken.



Izdelek: Merino nogavice za vse letne čase

Številka izdelka 00-99368-003-00M
Velikosti 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Trpežne nogavice za celoletno uporabo.
Prati jih je mogoče v pralnem stroju pri 40 °C, ne sušite v sušilnem stroju.
48 % poliamida, 34 % merino volne, 14 % polipropilena, 2 % elastana, 2 % karbonskih vlaken.



Izdelek: Drytex nogavice

Številka izdelka 00-99370-003-00M
Velikosti 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Nogavice, ki odvajajo vlago in toploto s kože.
Prati jih je mogoče v pralnem stroju pri 40 °C, ne sušite v sušilnem stroju.
46 % poliestra, 44 % poliamida, 6 % poliamida Cordura®, 3 % elastana, 1 % karbonskih vlaken.



Izdelek: Zimske nogavice

Številka izdelka 00-99364-003-00M
Velikosti 36-39, 40-42, 43-46

Tople zimske nogavice. Prati jih je mogoče v pralnem stroju pri 40 °C, ne sušite v sušilnem stroju. 43 % poliestra, 29 % poliamida, 19 % merino volne, 6 % poliamida Cordura®, 2 % elastana, 1 % karbonskih vlaken.



Izdelek: Ognjevarne nogavice

Številka izdelka 00-99374-003-00M
Velikosti 36-39, 40-42, 43-46

Ognjevarne nogavice izpolnjujejo zahteve EN ISO 14116:2015 Indeks 2. Prati jih je mogoče v pralnem stroju pri 40 °C, ne sušite v sušilnem stroju. 49 % vlakna Preox, 27 % poliamida, 21 % Kevlar®, 2 % elastana, 1 % karbonskih vlaken.



Izdelek: Nogavice iz filca Sievi

Številka izdelka 00-99800-002-0HU
Velikosti 35-38
Številka izdelka 00-99800-003-0HU
Velikosti 39-48

Temno sive barve, prati jih je mogoče v pralnem stroju pri 40 °C. Filc.

TABELA VELIKOSTI

PARIS	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
LONDON	1	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16 ½	17	17 ½	18	18 ½
MONDOPOINT	202	209	215	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322	329	336	342	349	356

Dodatki



Izdelek: Krema za čevlje
Številka izdelka: 00-99400-000-000
125 ml

Za nego šivov in usnja. Nestrupena, ne vsebuje silikona. Brezbarvna.



Izdelek: Črna pasta za čevlje
Številka izdelka: 00-99410-000-000
75 ml

Neguje in hrani usnje ter ohranja njegovo obstojnost. Primerna tudi za nego izdelkov GORE-TEX.



Izdelek: Sprej za zaščito čevljev
Številka izdelka: 00-99411-000-000
300 ml

Zaščita za čevlje na vodni osnovi zagotavlja nevidno zaščito pred umazanijo in vlago, pri tem pa ne spremeni občutka ali videza obutve. Primeren za čevlje iz semiša, nubuka, usnja, umetnega usnja in tekstila.



Izdelek: Vezalke
črna 00-99080-000-00M 80 cm
00-99090-000-00M 90 cm
00-99110-000-00M 110 cm
črna/siva 00-99120-000-00H 120 cm
vezalke, odporne na iskre 00-99085-000-50M 85 cm
00-99120-000-50M 120 cm

Vezalke so na voljo v pakiranjih po dve. Izberite dolžino, primerno za posamezen model čevlja ali škornja.



Izdelek: Baterije Therm-ic in polnilec
Številka izdelka: 00-99911-000-000
Vključuje 4 baterije in polnilec za sistem ogrevanja čevljev Alaska Thermo (zadostuje za en par čevljev). Za standardno napetost.



Izdelek: Protizdrsna zaščita Devisys Blue Ice
Številka izdelka: 00-99751-002-00M
Velikosti: 37-40
Številka izdelka: 00-99751-003-00M
Velikosti: 41-44, 45-48

Učinkovito zmanjšuje nevarnost zdrsa. Zaščita pred zdrsom Devisys Blue Ice je primerna za vsako obutev in jo je mogoče preprosto pritrditi.

NOVA TABELA ZA STANDARDA EN ISO 20345:2022 IN EN ISO 20347:2022

Zaščitna obutev	NOVO								NOVO				NOVO							
	SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S2P	S3	S3S	S3L	S4	S5	S5S	S5L	S6	S7	S7S	S7L		
Odpornost proti zdrs, keramična ploščica + milo NaLS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kapica (200 J/15 000 N)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zaprta peta		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Peta, ki blaži udarce E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antistatično A		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vodoodporen zgornji del WPA						•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•
Vzorčast podplat								•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
Odpornost na prebod, jeklo P			•				•	•				•				•				
Odpornost na prebod, brez kovin (žebelj Ø 3,0 mm) PS				•					•				•				•			
Odpornost na prebod, brez kovin (žebelj Ø 4,5 mm) PL					•					•				•						•
Vodoodporen WR															•	•	•	•	•	•
Zgornji material iz gume/PU											•	•	•	•						

Delovna obutev	NOVO								NOVO							
	0B	01	02	03	03S	03L	04	05	05S	05L	06	07	07S	07L		
Odpornost proti zdrs, keramična ploščica + milo NaLS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kapica (200 J/15 000 N)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zaprta peta		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Peta, ki blaži udarce E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antistatično A		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vodoodporen zgornji del WPA			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•
Vzorčast podplat				•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
Odpornost na prebod, jeklo P				•				•				•				
Odpornost na prebod, brez kovin (žebelj Ø 3,0 mm) PS					•				•				•			
Odpornost na prebod, brez kovin (žebelj Ø 4,5 mm) PL						•				•				•		
Vodoodporen WR											•	•	•	•	•	•

Glavne spremembe pri standardu

PS

Odpornost na prebod, tekstil
(žebelj 3,0 mm)

PL

Odpornost na prebod, tekstil
(žebelj 4,5 mm)

SR

Odpornost proti zdrs,
keramična ploščica, glicerín

WPA

Vodoodporen zgornji del

WR

Vodoodporen

FO

Odpornost na gorivo/olje

SC

Zaščitna kapica

LG

Oprijem za na lestev

EN ISO 20345:2011 IN EN ISO 20347:2012

Zaščitna funkcija	Zaščitna obutev EN ISO 20345:2011									Delovna obutev EN ISO 20347:2012					
	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5		0B	01	02	03	04	05
Oprijem podplata	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Zaščitna kapica (200 J/15000 N)	•	•	•	•	•	•	•	•							
Podplat FO, olje odporen		•	•	•	•	•	•	•							
Zaprto območje pete		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Antistatično A (100 kΩ - 1000 MΩ)		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Absorpcija energije E (najmanj 20 J)		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Vodoodbojni zgornji del				•	•	•						•	•		
Rebrast podplat						•		•					•		•
Odpornost proti prebodu P (1100 N)			•		•	•		•					•		•
Material guma/PU							•	•						•	•
Dodatna funkcija: podplat FO, olje odporen										•	•	•	•	•	•

Dodatne funkcije so skladne s standardoma EN ISO 20345:2011 in EN ISO 20347:2012:

HRO

Podplat je odporen proti
temperaturam do 300 °C.

SRC

Oprijem podplata je bil
preizkušen na keramičnih in
jeklenih površinah v skladu z
zahtevami standarda.

CI

Izolacija proti mrazu je
bila preizkušena v skladu z
zahtevami standarda.

WG

Obutev ščiti uporabnika
pred nevarnostjo vročine in
brizganjem taline pri varjenju
v skladu s standardom EN
ISO 20349-2:2017.

M

Varuje pred udarci
na stopalu v skladu s
standardom EN ISO
20345:2011.



FlexStep® – oprijem in prilagodljivost pri delu

Mikroporni material podplata FlexStep®, ki ga je razvilo podjetje Sievi, ohranja odlično blaženje udarcev in prilagodljivost v zimskih razmerah. Struktura prilagodljivega podplata FlexStep® zmanjšuje obremenitve in udarce na stopala in hrbtenico. Vsi podplati iz PU-ja, ki jih Sievi uporablja za zascitno in delovno obutev, so FlexStep® podplati.



SieviAir® – naj vaša stopala dihaajo

Podplat SieviAir®, ki ga je razvilo in patentiralo podjetje Sievi, odvaja vlago, ki nastane zaradi toplote stopal, prek prezračevalnih kanalčkov na strani podplata. Pod perforiranim vložkom je filter, ki je povezan s prezračevalnimi kanalčki. Z vsakim korakom se filter stisne, po dvigu stopala pa spet prevzame prvotno obliko. Pri tem gibanju se ustvarja učinek črpalke, ki izboljša prezračevanje čevlja.



Prožen medpodplat Sievi DualFlex®

Elastični medpodplat Sievi DualFlex®, ki blaži udarce, zajema celoten podplat čevlja iz materiala ETPU (ekspandirani termoplastični poliuretan) je material, izdelan z visoko tehnologijo iz pelet TPU, ki se pod pritiskom in ob segrevanju spremenijo v majhne kroglice, da ustvarijo strukturo zaprtih celic. Medpodplat Sievi DualFlex® je lahek, zelo prožen in znatno zmanjša obremenitev stopal.



3D-dry® – vedno suha stopala

Podloga 3D-dry®, ki jo je razvilo podjetje Sievi, odvaja vlago skozi vse plasti čevlja iz obutve. S tem ohranja suhe noge ter visoko stopnjo udobnosti.



SieviBalance® – torzijska ojačitev

Torzijska ojačitev SieviBalance® izboljša rotacijsko togost obutve in nadzor nad stopalom, kar zmanjša obremenitev gležnjev.



FlexEnergy® – prilagodljivost na vsakem koraku

Prilagodljiva komponenta FlexEnergy® je integrirana v celoten petni del čevlja in zagotavlja maksimalno absorpcijo kinetične energije, pri čemer se več kot 55 % energije vrne k vam. Komponenta je izdelana iz materiala TPU Infinergy®. To je prvi ekspandiran termoplastični poliuretan na svetu, ki ga je razvilo podjetje BASF.



Podplat Sievi TractionPro®

Podplat Sievi TractionPro® je trpežen podplat, ki zagotavlja boljši oprijem na spolzkah površinah. Edinstveni podplat iz lepljive gume in vmesni sloj FlexStep®, ki ga je razvilo podjetje Sievi, zagotavlja prožnost podplata v vseh razmerah. Struktura in zasnova podplata Sievi TractionPro® ter njegov globok in oster profil tekalne plasti so zasnovani tako, da povečujejo trenje in ohranjajo oprijem na različnih površinah.



PrimaLoft® – najboljša toplotna izolacija v svoji kategoriji

Obutev je opremljena s toplotno izolacijo PrimaLoft®, ki je izdelana iz 90 % recikliranih materialov. Toplotna izolacija PrimaLoft® je vodoodbojna, zračna in zelo lahka, zato bodo vaše noge ostale suhe v vseh razmerah.



Sistem zavezovanja BOA® Fit System

Sistem zavezovanja BOA® Fit System je sestavljen iz treh delov: mikro nastavljivega kolesčka, izjemno močnih lahkih vezalk in vodil za vezalke z nizkim trenjem. Edinstvena zasnova zagotavlja hitro, preprosto in natančno prilaganje.



GORE-TEX – zajamčena vodoodpornost

GORE-TEX je edinstvena nepremočljiva podloga, ki stopalu omogoča dihanje, vlago pa zadržuje zunaj. To je edina struktura membrane na trgu, ki je bila sistematično preizkušena glede funkcionalnosti in udobja.



Metatarzalna zaščita Metashield®

Metatarzalna zaščita Metashield® je integrirana v strukturo čevlja in do 90 odstotkov ublaži udarce na stopalu. Zaščita iz materiala PORON XRD® je zelo prožna, njena molekularna struktura pa skupaj z zračnim zgornjim materialom čevlja omogoča kroženje zraka in odstranjevanje vlage iz čevlja, zato je nošenje zelo prijetno. Metatarzalna zaščita Metashield® zagotavlja bistveno boljšo zaščito kot običajni varnostni čevlji, pri tem pa ne zmanjšuje udobja.



Peta, ki blaži udarce – lahek korak dan za dnev

Izdelek izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 20345:2022 in EN ISO 20347:2022: zmogljivost blaženja udarcev obutve znaša vsaj 20 J.



Mehanizem s čepki – varen oprijem v zahtevnih razmerah.

Mehanizem čepkov, integriran v podplat, omogoča, da čepke zavrtite in izvlečete, ne da bi obutev sneli.



Termo grelni sistem – omogoča gibanje tudi v mrazu

Obutev z integriranim termo grelnim sistemom ohranja vaša stopala topla tudi v najbolj ekstremnih razmerah. Grelni sistem z možnostjo polnjenja zagotavlja z enim polnjenjem toploto do 22 ur (območje moči 1).



Zaščita za gležnje

Gleženju nudi oporo PORON XRD® (Lazer Roller High+) ali viskoelastična spominska pena, ki se prilagodi nogi uporabnika. Podpira gleženj in blaži udarce.



Zaščita za gležnje AN

Varnostni čevlji imajo vložke za okrepljeno zaščito gležnjev na obeh straneh, s katero se gležnje zaščiti pred stranskimi udarci in izvini. Raven zaščite za gležnje izpolnjuje zahteve standarda za zascitno obutev EN ISO 20345:2022 glede udarcev gležnjev od zunaj. Da bi bile zahteve standarda izpolnjene, povprečna udarna sila med testiranjem ne sme presežati 10 kN, nobena od posameznih vrednosti pa ne sme preseči 15 kN.



Simbol Finske zastave s ključem pomeni, da je bil proizvod izdelan na Finskem. Tovarni Sievi in Oulainen izdelujeta obuvala za prosti čas, zascitni in delovna obuvala, ki jim je bil dodeljen simbol ključa z zastavo.

**Zaščitna kapica, jeklena**

Zaščitna kapica ščiti prste pred padajočimi predmeti in pritiski. Izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 20345:2022: odpornost na udarce je 200 J, odpornost na pritisk pa 15 000 N.

**Zaščitna kapica, kompozitna**

Zaščitna kapica ščiti prste pred padajočimi predmeti in pritiski. Izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 20345:2022: odpornost na udarce je 200 J, odpornost na pritisk pa 15 000 N. zaščitna kapica iz kompozitnega materiala je popolnoma brez kovin in dobro izolira toploto in mraz.

**Zaščitna kapica, aluminijasta**

Zaščitna kapica ščiti prste pred padajočimi predmeti in pritiski. Izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 20345:2022: odpornost na udarce je 200 J, odpornost na pritisk pa 15 000 N. Aluminijasta kapica je za 50 % lažja od običajnih jeklenih kapic.

**Vmesni podplat, odporen proti prebodu, jeklen**

Zaščita proti prebodu jeklenih žbljev preprečuje, da bi ostri predmeti prodrli v podplat. Izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 20345:2022 odpornost proti vbodu žblja je 1100 N.

**Vmesni podplat, odporen proti prebodu PL, kompozitni tekstil**

Odpornost proti prodiranju izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 20345:2022: odpornost proti prodiranju je 1100 N. Vmesni podplat, odporen proti prodiranju, je testiran s 4,5-milimetrskim stožčastim žbljem. Vendar je jeklo tisto, ki zagotavlja večjo odpornost proti prodiranju, zato podjetje Sievi priporoča vmesni podplat iz jekla ali kompozitnega tekstila PS za zahtevnejše pogoje (npr. gradbeništvo).

**Vmesni podplat, odporen proti prebodu PS, kompozitni tekstil**

Odpornost proti prodiranju izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 20345:2022: odpornost proti prodiranju je 1100 N. Vmesni podplat, odporen proti prodiranju, je testiran s 3 mm stožčastim žbljem.

**Material podplata poliuretan (PU)**

Podplat je izdelan iz materiala FlexStep®. Podplat iz mikropornega strukturiranega poliuretana enojne gostote zagotavlja zelo visoko odpornost proti zdrsu in prilagodljivost ter odlično blaži udarce. Toplotna odpornost do 120 °C.

**Material podplata poliuretan/poliuretan (PU/PU)**

Podplat je izdelan iz zelo vzdržljivega poliuretana dvojne gostote, srednji sloj pa je izdelan iz materiala FlexStep®, ki blaži udarce. Toplotna odpornost do 120 °C.

**Material podplata poliuretan/termoplastični poliuretan (PU/TPU)**

Podplat dvojne gostote je sestavljen iz poliuretana in elastičnega termoplastičnega poliuretana. Podplat je odporen proti obrabi, srednji sloj pa je izdelan iz materiala FlexStep®, ki blaži udarce. Toplotna odpornost do 120 °C.

**Material podplata poliuretan/guma (PU/RU)**

Podplat obutve je sestavljen iz poliuretana in gume. Podplat iz poliuretana in gume se odlično oprijema in je odporen proti obrabi. Srednji sloj podplata je izdelan iz materiala FlexStep®, ki blaži udarce. Toplotna odpornost do 300 °C.

**Material podplata EVA/guma (EVA/RU)**

Podplat čevlja je sestavljen iz materiala EVA in gume. Zaradi svoje strukture z dvojno gostoto je podplat mehkejši v območjih, kjer je pritisk večji, in trdnější v območjih, ki so ključni za stabilnost, kar pomaga pri udobju in trajnosti.

**Material podplata SC/guma (SC/RU)**

Podplat čevlja je sestavljen iz materiala ETPU in gume. Spodnji del podplata je iz gume, odporne na obrabo. Medpodplat Sievi DualFlex® je zelo prožen in ima odlične lastnosti blaženja udarcev; za več informacij glejte razdelek o Sievi DualFlex®.

**Odpornost proti olju in številnim kemikalijam**

Podplat obutve je odporen proti olju in številnim kemikalijam. Olje odpornost izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 20345:2022.

**Vodoodbojnost**

Zgornji material obutve je vodoodbojen. Vodoodpornost izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 20345:2022.

**Topla podloga**

Obutev je primerna za hladne razmere. Izolacijski material je ovčja volna, umetno krzno ali toplotna izolacija PrimaLoft®.

**Toplotna odpornost**

Obutev je primerna za uporabo v vročih okoljih. Podplat iz nitrilne gume Sievi je odporen proti temperaturam do 300 °C.

**Zadrga**

Obutev je opremljena z zadrgo za preprosto uporabo.

**Antistatičnost**

Obutev z antistatičnimi lastnostmi odvaja statično elektriko telesa do toleranc 100 kΩ-1000 MΩ.

**ESD**

Obutev ESD zagotavlja varen in nadzorovan način odvajanja statične elektrike telesa prek podplata. Tolerance za odpornost obutve Sievi ESD so strožje (100 kΩ - 35 MΩ) kot pri običajni antistatični obutvi (IEC 61340-5-1). Z nošenjem obutve ESD se lahko izognete poškodbam občutljive elektronske opreme.

**Brez kovin**

Obutev ne vsebuje kovin in detektorji kovin se nanjo ne odzivajo.

**Vložki Green Comfort**

Reciklirani materiali predstavljajo 67 % skupne teže materialov vložka za čevlje. Površinski material je poliamid, ki je neverjetno odporen na obrabo in vpija vlago podplatov v spodnjo plast vložka za čevlje. Notranji podplat je protibakterijski in brez vonja. Oblika pete ohranja maščobno blazinico stopala v optimalnem položaju, vložek za čevlje pa se prilagodi obliki stopala in zavzame izvorno obliko, ko se obuvalec sname. Antistatično in primerno za strojno pranje 40 °C.

**Vložki DUAL Comfort**

Vložek je sestavljen iz treh plasti: mehkega zgornjega dela, zračnega srednjega sloja in lahkega spodnjega sloja EVA, ki blaži udarce. Blaženje PORON® zmanjšuje zunanje vplive in obremenitve pete in stopalnega dela.

**Vložki ALU**

Vložek Sievi ALU ima toplotno izolacijsko aluminijasto plast. Aluminijasta folija v vložku odvaja mraz in ohranja toploto v obutvi.

**Ortopedski vložki**

Vložke Sievi lahko zamenjate s certificiranimi ortopedskimi vložki iz materialov »SoftAstatic«. Materiale dobavlja nemško podjetje Mander-Malms GmbH.

**Ortopedski vložek in podplat**

Na podplatu obutve je mogoče izvesti ortopedske spremembe, vložke Sievi pa je mogoče zamenjati s certificiranimi ortopedskimi vložki iz materialov »SoftAstatic«. Materiale dobavlja nemško podjetje Mander-Malms GmbH.



Spletna trgovina Sievi BtoB shop.sievi.com

Naša spletna trgovina posluje v naslednjih državah:

Avstrija, Belgija, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Severna Irska, Slovaška, Slovenija in Švedska.

Prednosti spletne trgovine za vaše podjetje:

- Enostavno naročanje in iskanje izdelkov na enem mestu 24 ur na teden
- Podatki o razpoložljivosti in cene v resničnem času

Spletna trgovina Sievi je namenjena izključno trgovcem na drobno. Našim zasebnim strankam smo na voljo prek široke mreže trgovcev na drobno.

Kako lahko pridobim uporabniško ime?

Pošljite nam e-poštno sporočilo na naslov info@sievi.com ali stopite v stik z našim lokalnim predstavnikom – pomagali vam bomo začeti.

Ustvarite lasten katalog in oznake na polici

Ustvarite lasten katalog Sievi in oznake na polici na spletnem mestu <https://shop.sievi.com/catalog>

TOVARNE SIEVI:



Glavna lokacija
Sievin Jalkine Oy, Sievi
Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS.
Tel. 08-488 11
Phone int. +358-8-488 11
E-mail: info@sievi.com



Sievin Jalkine Oy, Oulainen
Kivikankaantie 14
FI-86300 OULAINEN



www.sievi.com

PRODAJNI SALONI IN PRODAJA SIEVI:



Sievi Showroom Vantaa
Härkähaankuja 14
FI-01730 VANTAA



Sievi Showroom Uppsala/Sievi Ab
Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
E-mail: info.se@sievi.com



Sievi Showroom Kjeller/Sievi AS
Kjeller Vest 3
NO-2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
E-mail: info.no@sievi.com

Sievi Showroom Örebro
Skvadronvägen 11
70227 ÖREBRO



Sievi Baltic
Tel. +372 56 46 60 09
E-mail: info.ee@sievi.com



Sievi Belgium
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.be@sievi.com



Sievi DK
Tel. 20 70 00 14
E-mail: info.dk@sievi.com



Sievi GmbH
Hochbergweg 11
DE-89518 HEIDENHEIM
Tel. +49 (0) 7321 - 355 828 -0
E-mail: info.de@sievi.com



Sievi Netherlands
Tel. +31 683 272 272
E-mail: info.nl@sievi.com



Sievi UK
South
Tel. 07500-775 515
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info.uk@sievi.com

Katalog Sievi je bil natisnjen na okolju prijazen način.



PEFC

PEFC/02-31-151

PEFC Certified

This product is from sustainably managed forests

www.pefc.org